

## Aanpassingen aan het VerenigingsFokReglement SHIBA

### Toevoeging van:

- 2.8** Met honden die een niet erkende kleur- of haarvariëteit hebben, mag niet worden gefokt met uitzondering van de vachtkleur crème, mits deze gecombineerd wordt met een ouderdier waarvan vaststaat dat deze het e gen niet heeft. Dus Ee en ee zijn voor de partner dan niet acceptabel.
- 2.9** Aantal reuen per dekking: Het is WEL toegestaan dat een teef tijdens een en dezelfde loopseheid door één extra reu wordt gedekt.

### Wijziging van art. 3.3

Huidige tekst:

- 3.3.** Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

Voorstel tekst:

- 3.3.** Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

### Wijziging van art. 4.3.2

Huidige tekst:

- 4.3.2. Ogen (ECVO):** ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op aanwezige oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar.  
Een ouderdier met de afwijking distichiasis mag voor de fok worden ingezet in combinatie met een ouderdier wat distichiasis vrij is. Voor alle verdere onderdelen van het ECVO onderzoek dienen fokdieren vrij te zijn van aanwezige oogafwijkingen.

Voorstel tekst:

- 4.3.2. Ogen (ECVO)**  
Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar. Als de hond in zijn 6<sup>e</sup> levensjaar wordt getest, dan is die uitslag van die test geldig voor de rest van zijn/haar leven.
- Een ouderdier met distichiasis (evt. met toevoeging 'anders dan ernstig') mag voor de fokkerij worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat distichiasis vrij is.

- Een ouderdier met de afwijking MPP Iris-Iris mag voor de fok worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat MPP vrij is.
- De resultaten van het niet verplichte gonioscopie onderzoek zijn puur ter inventarisatie en worden derhalve bij de beoordeling van het ECVO formulier buiten beschouwing gelaten.

## Aanpassingen aan het VerenigingsFokReglement AKITA

### Toevoeging van:

- 2.8** Aantal reuen per dekking: Het is WEL toegestaan dat een teef tijdens een en dezelfde loopsheid door één extra reu wordt gedekt.

### Wijziging van art. 3.3

Huidige tekst:

- 3.3.** Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

Voorstel tekst:

- 3.3.** Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

### Wijziging van art. 4.3.2

Huidige tekst:

- 4.3.2. Ogen (ECVO):** ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op aanwezige oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar.  
Een ouderdier met de afwijking distichiasis mag voor de fok worden ingezet in combinatie met een ouderdier wat distichiasis vrij is. Voor alle verdere onderdelen van het ECVO onderzoek dienen fokdieren vrij te zijn van aanwezige oogafwijkingen.  
DNA testen op erfelijke oogafwijkingen bij de ouderdieren zijn voor de Akita niet van toepassing.

Voorstel tekst:

- 4.3.2. Ogen (ECVO):** Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar. Als de hond in zijn 6<sup>e</sup> levensjaar wordt getest, dan is die uitslag van die test geldig voor de rest van zijn/haar leven.
- Een ouderdier met distichiasis (evt. met toevoeging 'anders dan ernstig') mag voor de fokkerij worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat distichiasis vrij is.
  - Een ouderdier met de afwijking MPP Iris-Iris mag voor de fok worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat MPP vrij is.

- De resultaten van het niet verplichte gonioscopie onderzoek zijn puur ter inventarisatie en worden derhalve bij de beoordeling van het ECVO formulier buiten beschouwing gelaten.

## Aanpassingen aan het VerenigingsFokReglement TOSA

### Toevoeging van:

- 2.8** Aantal reuen per dekking: Het is WEL toegestaan dat een teef tijdens een en dezelfde loopseheid door één extra reu wordt gedekt.

### Wijziging van art. 3.4

Huidige tekst:

- 3.4.** Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

Voorstel tekst:

- 3.4.** Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.

### Wijziging van art. 4.3.2

Huidige tekst:

- 4.3.2. Ogen (ECVO):** Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar. De uitslagen dienen getoond te worden aan de NVAI en dienen alleen ter inventarisatie. Een ouerdier met de afwijking Distichiasis mag voor de fokkerij worden ingezet in combinatie met een ouerdier dat Distichiasis vrij is. Voor alle verdere onderdelen dienen fokdieren vrij te zijn van afwijkingen.

DNA testen op erfelijke oogafwijkingen bij de ouerdieren zijn voor de Tosa niet van toepassing.

Voorstel tekst:

- 4.3.2. Ogen (ECVO):** Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar. Als de hond in zijn 6<sup>e</sup> levensjaar wordt getest, dan is die uitslag van die test geldig voor de rest van zijn/haar leven. De uitslagen dienen getoond te worden aan de NVAI en dienen alleen ter inventarisatie.
- Een ouerdier met distichiasis (evt. met toevoeging 'anders dan ernstig') mag voor de fokkerij worden ingezet in combinatie met een ouerdier dat distichiasis vrij is.

- Een ouderdier met de afwijking MPP Iris-Iris mag voor de fok worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat MPP vrij is.
- De resultaten van het niet verplichte gonioscopie onderzoek zijn puur ter inventarisatie en worden derhalve bij de beoordeling van het ECVO formulier buiten beschouwing gelaten.

### **Wijziging van art. 4.3.3**

Huidige tekst:

**4.3.3.** Elleboogdysplasie (ED): Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op ED. De uitslagen dienen getoond te worden aan de NVAI en dienen alleen ter inventarisatie.

Voorstel tekst:

**4.3.3.** Elleboogdysplasie (ED): ouderdieren moeten door een door de Raad van beheer erkende dierenarts/specialist worden onderzocht volgens het door de Raad van Beheer vastgelegde onderzoeksprotocol. Ouderdieren met ED graad 2 of slechter zijn uitgesloten van de fokkerij. De uitslagen moeten bekend zijn vóór de dekking.

## Aanpassingen aan het VerenigingsFokReglement AMERICAN AKITA

### Toevoeging van:

- 2.8** Aantal reuen per dekking: Het is WEL toegestaan dat een teef tijdens een en dezelfde loopsheid door één extra reu wordt gedekt.

### Wijziging van art. 3.3

Huidige tekst:

- 3.3.** Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

Voorstel tekst:

- 3.3.** Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

### Wijziging van art. 4.3.2

Huidige tekst:

- 4.3.2. Ogen (ECVO):** ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op aanwezige oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar.  
Een ouderdier met de afwijking distichiasis mag voor de fok worden ingezet in combinatie met een ouderdier wat distichiasis vrij is. Voor alle verdere onderdelen van het ECVO onderzoek dienen fokdieren vrij te zijn van aanwezige oogafwijkingen.

DNA testen op erfelijke oogafwijkingen bij de ouderdieren zijn voor de American-Akita niet van toepassing.

Voorstel tekst:

- 4.3.2. Ogen (ECVO):** Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar. Als de hond in zijn 6<sup>e</sup> levensjaar wordt getest, dan is die uitslag van die test geldig voor de rest van zijn/haar leven.
- Een ouderdier met distichiasis (evt. met toevoeging 'anders dan ernstig') mag voor de fokkerij worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat distichiasis vrij is.
  - Een ouderdier met de afwijking MPP Iris-Iris mag voor de fok worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat MPP vrij is.

- De resultaten van het niet verplichte gonioscopie onderzoek zijn puur ter inventarisatie en worden derhalve bij de beoordeling van het ECVO formulier buiten beschouwing gelaten.



## Aanpassingen aan het VerenigingsFokReglement SHIKOKU

### Toevoeging van:

- 2.8** Aantal reuen per dekking: Het is WEL toegestaan dat een teef tijdens een en dezelfde loopseheid door één extra reu wordt gedekt.

### Wijziging van art. 3.3

Huidige tekst:

- 3.3.** Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

Voorstel tekst:

- 3.3.** Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

### Wijziging van art. 4.3.2

Huidige tekst:

- 4.3.2. Ogen (ECVO):** ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op aanwezige oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar.  
Een ouderdier met de afwijking distichiasis mag voor de fok worden ingezet in combinatie met een ouderdier wat distichiasis vrij is. Voor alle verdere onderdelen van het ECVO onderzoek dienen fokdieren vrij te zijn van aanwezige oogafwijkingen.

DNA testen op erfelijke oogafwijkingen bij de ouderdieren zijn voor de Shikoku niet van toepassing.

Voorstel tekst:

- 4.3.2. Ogen (ECVO):** Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar. Als de hond in zijn 6<sup>e</sup> levensjaar wordt getest, dan is die uitslag van die test geldig voor de rest van zijn/haar leven.
- Een ouderdier met distichiasis (evt. met toevoeging 'anders dan ernstig') mag voor de fokkerij worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat distichiasis vrij is.
  - Een ouderdier met de afwijking MPP Iris-Iris mag voor de fok worden ingezet in combinatie met een ouderdier dat MPP vrij is.

- De resultaten van het niet verplichte gonioscopie onderzoek zijn puur ter inventarisatie en worden derhalve bij de beoordeling van het ECVO formulier buiten beschouwing gelaten.

## Aanpassingen aan het VerenigingsFokReglement KAI & HOKKAIDO & KISHU

### Toevoeging van:

- 2.8** Aantal reuen per dekking: Het is WEL toegestaan dat een teef tijdens een en dezelfde loopseheid door één extra reu wordt gedekt.

### Wijziging van art. 3.3

Huidige tekst:

- 3.3.** Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

Voorstel tekst:

- 3.3.** Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

### Wijziging van art. 4.3.1

Huidige tekst:

- 4.3.1 Heupdysplasie:** Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op heupdysplasie. OFA (USA) en BVA (UK/Australië) uitslagen worden ook geacht geldige uitslagen te zijn. Zij dienen op de volgende wijze geïnterpreteerd te worden.

OFA	BVA	FCI
Excellent-Good	0-10 (niet >6 per heup)	A
Fair-Borderline	11-25	B
Mild	26-35	C
Moderate	36-50	D
Severe	51-106	E

Voorstel tekst:

- 4.3.1. Heupdysplasie:** Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op heupdysplasie waarbij de volgende combinaties zijn toegestaan: Ouderdieren met HD-uitslag A of B of C mogen gebruikt worden voor de fokkerij. Indien een ouerdier de uitslag HD-C heeft, mag deze alleen gebruikt worden in

combinatie met een ouderdier dat de uitslag HD-A heeft. Het is niet toegestaan om te fokken met dieren die een HD uitslag D of E hebben.

Uitslag Heupdysplasie onderzoek ouderdieren					
reu ►	A	B	C	D	E
▼ teef					
A	WEL	WEL	WEL	niet	niet
B	WEL	WEL	niet	niet	niet
C	WEL	niet	niet	niet	niet
D	niet	niet	niet	niet	niet
E	niet	niet	niet	niet	niet

WEL is de toegestane combinatie, niet is een niet toegestane combinatie.

OFA (USA) en BVA (UK/Australië) uitslagen worden ook geacht geldige uitslagen te zijn. Zij dienen op de volgende wijze geïnterpreteerd te worden.

OFA	BVA	FCI
Excellent-Good	0-10 (niet >6 per heup)	A
Fair-Borderline	11-25	B
Mild	26-35	C
Moderate	36-50	D
Severe	51-106	E

### Wijziging van art. 4.3.2

Huidige tekst:

**4.3.2. Ogen (ECVO):** ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op aanwezige oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar.

Een ouderdier met de afwijking distichiasis mag voor de fok worden ingezet in combinatie met een ouderdier wat distichiasis vrij is. Voor alle verdere onderdelen van het ECVO onderzoek dienen fokdieren vrij te zijn van aanwezige oogafwijkingen.

DNA testen op erfelijke oogafwijkingen bij de ouderdieren zijn voor de Kai niet van toepassing.

Voorstel tekst:

**4.3.2. Ogen (ECVO):** Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar. Als de hond in zijn 6<sup>e</sup> levensjaar wordt getest, dan is die uitslag van die test geldig voor de rest van zijn/haar leven.

- Een ouerdier met distichiasis (evt. met toevoeging 'anders dan ernstig') mag voor de fokkerij worden ingezet in combinatie met een ouerdier dat distichiasis vrij is.
- Een ouerdier met de afwijking MPP Iris-Iris mag voor de fok worden ingezet in combinatie met een ouerdier dat MPP vrij is.
- De resultaten van het niet verplichte gonioscopie onderzoek zijn puur ter inventarisatie en worden derhalve bij de beoordeling van het ECVO formulier buiten beschouwing gelaten.

### **Wijziging van art. 4.3.3**

Huidige tekst:

**4.3.3. Patella Luxatie:** Ouderdieren moeten bij een door de Raad van Beheer erkende dierenarts/specialist worden onderzocht volgens het door de Raad van Beheer vastgelegde onderzoeksprotocol.

Voorstel tekst:

**4.3.3. Patella Luxatie:** Ouderdieren moeten bij een door de Raad van Beheer erkende dierenarts/specialist worden onderzocht volgens het door de Raad van Beheer vastgelegde onderzoeksprotocol.

De volgende combinaties van resultaten worden geadviseerd:

- a. Graad 1 x vrij
- b. Graad 2 x vrij
- c. Vrij x vrij

Er worden geen consequenties verbonden aan de uitslagen, de PL-test wordt gedaan ter inventarisatie.